

Δημοτικό Διαμέρισμα Ουρανούπολης			ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ								ΜΕΤΑΛΛΑ -ΤΟΞΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ								ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ														
			Αγωγ. μS/cm	pH	°D	Ca ⁺⁺ mg/L	Mg ⁺⁺ mg/L	Cl ⁻ mg/L	NO ₃ ⁻ mg/L	NO ₂ ⁻ mg/L	NH ₄ ⁺ mg/L	B mg/L	Cu μg/L	Fe μg/L	Mn μg/L	Zn μg/L	As μg/L	Cd μg/L	Cr μg/L	Ni μg/L	Pb μg/L	Ολ.Κολοβ. /100mL	E.Coli /100mL	Εντερόκοκκοι /100mL	ΟΜΧ 22C /mL	ΟΜΧ 37C /mL	Υπολ.Χλώριο mg/L						
			(1)	>6,5 &<9, 5					250	50	0,5	0,5	1	2000	200	50		10	5,00	50,00	20	10	0	0	0			(2)					
Σημείο Υδροληψίας	Ημ/νία Δειγμ/ψίας	Ημ/νία Παραλαβής Αποστ/των																															
ΣΗΜΕΙΑ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ																																	
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ	15/9/2015	29/1/2016																															
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ	22/12/2015	29/1/2016																															
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	15/9/2015	5/2/2016								1,16	<25	<50	66	<10	2	<0,5	<10	7	<2														
ΕΞΟΔΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ	3/12/2015	5/2/2016								0,84	<25	93	75	23	4	<0,5	<10	4	<2														
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	30/3/2016	7/4/2016																			2	0	0	7	9	0,08							
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/4/2016	21/4/2016	554	7,3	14,34	75	17	29,2	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	<10	1	<1,0	<10	<3	<2	0	0	0	0	0	0,15						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	9/5/2016	18/5/2016																			0	0	0	0	0	0	0,15						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ 7/6/2016	7/6/2016	16/6/2016																			7	0	0	15	18	0,14							
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	6/7/2016	15/7/2016	616	7,3	15,90	83	19	30,0	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10	<25	<50	<10	42	2	<1,0	<10	<3	<2	0	0	0	0	0	0,15						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	1/11/2016	11/11/2016																			0	0	0	0	0	0	0,08						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ	7/12/2016	15/12/2016											27	60	<10	55	2	<1,0	<10	<3	2						0,28						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	7/12/2016	15/12/2016																			0	0	0	0	0	0	0,11						
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	20/12/2016	30/12/2016																			0	0	0	0	0	0	0,30						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ	11/4/2017	27/4/2017																			0	0	0	0	0	0	0,20						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ	15/5/2017	29/5/2017	734	7,3	20,38	99	28	29,0	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									0	0	0	0	0	0	0,23						
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	14/6/2017	23/6/2017																			0	0	0	0	0	0	0,30						
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	26/7/2017	7/8/2017																			0	0	0	0	0	0	0,27						
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	21/8/2017	7/9/2017																			0	0	0	0	0	0	0,21						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/9/2017	27/9/2017																			0	0	0	0	0	0	0,18						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	5/10/2017	23/10/2017	574	7,1	14,78	75	19	28,8	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									<4	0	0	14	18	0,09							
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	5/10/2017	23/10/2017											26	<50	<10	44	2	<1,0	<10	<3	<2												
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	7/11/2017	20/11/2017	551	7,1	13,44	67	17	28,2	<2,22	<0,05	<0,05	<0,10									10	0	0	19	24	0,08							
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	7/11/2017	27/11/2017																			<25	<50	<10	22	3	<1,0	<10	<3	<2				
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/12/2017	18/1/2018																			0	0	0	0	0	0	0,20						
Σ.Υ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ	17/1/2018	25/1/2018																			0	0	0	0	0	0	0,20						
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	17/1/2018	25/1/2018																			0	0	0	0	0	0	0,18						
Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	20/2/2018	7/3/2018																			4	0	0	25	22	<0,05							
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	20/2/2018	7/3/2018																			<4	0	0	15	18	<0,05							
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	21/3/2018	29/3/2018																			<4	0	0	6	8	0,12							
Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	17/4/2018	27/4/2018																			7	0	0	12	15	0,10							
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	17/4/2018	27/4/2018																			8	0	0	15	18	0,12							
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	17/4/2018	27/4/2018											<25	83	<10	37	4	<1,0	<10	<3	<2												
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	9/5/2018	16/5/2018	534	7,4																	0	0	0	0	0	0	0,23						
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	13/6/2018	26/6/2018	583	7,0																	0	0	0	0	0	0	0,23						
Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	13/6/2018	26/6/2018																			<25	<50	<10	16	2	<1,0	<10	23	2,7	0	0	0	0,24
Σ.Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/7/2018	24/7/2018																			26	<50	<10	78	3	<1,0	<10	26	3,2				
Σ.Υ. ΕΚΚΛΗΣΙΑ	11/7/2018	24/7/2018	559	7,3																	4	0	0	7			0,11						
Σ.Υ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/7/2018	24/7/2018	558	7,2	13,89	70	18	30,0	<2,22	<0,05	<0,10										<4	0	0	0	0	0	0,08						
Σ.Υ. ΠΛΑΤΕΙΑ	21/8/2018	5/9/2018																			0	0	0	0	0	0	0,23						
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	21/8/2018	5/9/2018																			0	0	0	0	0	0	0,21						
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	18/9/2018	12/10/2018																			<4	0	0	0	0	0	0,10						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	18/9/2018	15/10/2018											<25	<50	<10	19	3	<1,0	<10	24	2,7												
Σ.Υ.ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	10/10/2018	19/10/2018		7,4																	0	0	0	0	0	0	0,12						
Σ.Δ. ΕΞΟΔΟΣ	22/11/2018	27/11/2018																			>10000	>1000											
Σ.Υ ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/12/2018	17/12/2018																			0	0	0	0	0	0	0,14						
Σ.Υ. ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙΑ	11/12/2018	17/12/2018											<25	<50	<10	32	2	<1	<10														

(1) Παραμετρική Τιμή όπως καθορίζεται από την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ 892B/11-07-01) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΔΥΓ/ΓΠοικ 38295 (ΦΕΚ 630B/26-04-07) περί «ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

(2) Μέτρηση Πεδίου. Ενδεικτικό επίπεδο 0,2-0,4 mg/L (όπως καθορίζεται από το Τμήμα Υγιεινομικού ελέγχου της ΝΑΧ, βλ έγγραφο με αρ. πρωτ.10/4513/14-01-2005)